





CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY



Wychodzimy do Państwa z ofertą **profilu do suchej zabudowy**, produkowanych z blach 0,5 i 0,6 mm pochodzących z serwisu stalowego **CYNKMET**, co jest gwarancją zachowania najwyższej jakości produktów i satysfakcji z profesjonalnej obsługi.



To my nadajemy stali kształt

CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com



www.cynkmet.com



CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY

PROFIL CD - 60



NAZWA	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
CD - 60	60 mm	3/4 m

POJEDYNCZY PAKIET ZAWIERA		
szk	m	kg
192/12x16	768	418

To my nadajemy stali kształt

CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com


www.cynkmet.com



CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY

PROFIL UD - 27



NAZWA	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
UD - 27	28 mm	3/4 m

POJEDYNCZY PAKIET ZAWIERA		
szt	m	kg
192/16x12	768	272

To my nadajemy stali kształt

CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com



www.cynkmet.com



CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY

PROFIL CW - 50/75/100



NAZWA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
CW - 50	50 mm	2,6/3 m
CW - 75	75 mm	3/4 m
CW - 100	100 mm	3/4 m
POJEDYNCZY PAKIET ZAWIERA		
NAZWA	szt w pakiecie	kg
CW - 50	192/8x24	426
CW - 75	144/8x18	383
CW - 100	72/8x9	225

To my nadajemy stali kształt

CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com



www.cynkmet.com



CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY

PROFIL UW - 50/75/100



NAZWA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
UW - 50	50 mm	4 m
UW - 75	75 mm	4 m
UW - 100	100 mm	4 m
POJEDYNCZY PAKIET ZAWIERA		
NAZWA	szt. w pakiecie	kg
UW - 50	192/8x24	426
UW - 75	144/8x18	383
UW - 100	72/8x9	225

To my nadajemy stali kształt

CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com

www.cynkmet.com



CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY

Wieszak ze sprężyną i prętem mocującym.

Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z prętem mocującym.



Wieszak do poddaszy

Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Wieszak można montować bezpośrednio do krokwi.



Łącznik wzdłużny

Służy do łączenia profili głównych i nośnych w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.



CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com

www.cynkmet.com




CYNKMET

AKCESORIA DO SUCHEJ ZABUDOWY


Łącznik poprzeczny jednostronny

Służy do łączenia profili głównych i nośnych w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.



Wieszak płaski

Służy do zawieszania i mocowania konstrukcji nośnej sufitu profili nośnych.



Łącznik krzyżowy

Służy do łączenia profili głównych i nośnych w dwupoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych.



CYNKMET Sp. z o.o.

tel: 0 32 345 71 66 0 32 348 14 10

Adres: 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 94

Fax: 0 32 348 14 12 e-mail: cynkmet@cynkmet.com

www.cynkmet.com